



Motor	<ul> <li>Cummins ISB EURO VI</li> <li>Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm</li> <li>Torque máximo 442 lb-ft @ 1,200 - 1,900 rpm</li> <li>Desplazamiento: 4.0 L</li> <li>Freno de escape estándar</li> <li>Sistema de inyección de riel común</li> </ul>	
Transmisión	6 vel sincronizadas con O.D. y reversa	
Embrague	<ul> <li>Plato sencillo de 350 mm de diámetro</li> <li>Mando hidráulico</li> </ul>	
Eje Delantero	- Capacidad 3,100 kg	
Eje Trasero	<ul><li>Capacidad: 6,600 kg</li><li>Paso diferencial: 4.33</li></ul>	
Suspensión Delantera	Muelles multihojas con amortiguadores	
Suspensión Trasera	Muelles multihojas con amortiguadores	
Bastidor	• Largueros con dos ganchos de arrastre (214 x 70 x 5 MM)	
Sistema de Escape	Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis	
Sistema de Frenos	<ul> <li>Delanteros y traseros de tambor</li> <li>Sistema ABS</li> <li>Freno de estacionamiento asistido por aire</li> <li>Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos</li> </ul>	
Sistema de Combustible	Capacidad 52.8 gal (200 L) 1 tanque de aluminio Urea 16.5 L	
Sistema Eléctrico	<ul> <li>24V 2 baterías a 12V de 80 amps c/u</li> <li>Alternador 28V 70 amps</li> </ul>	
Dirección	Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes	
Exterior	Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Ispenso laterales plano y convexo	


Interio	
Cahina	

- Interior de cabina color gris
- Acabados redondeados en tablero
- Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente)
- Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador
- Portavasos
- Visera del lado del operador y copiloto
- Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada
- Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor
- Panel de instrumentos con indicadores en color negro
- Tacómetro, velocímetro, odómetro
- Radio + MP3
- Vidrios eléctricos
- Aire acondicionado

#### Rines y Llantas

- 215/75 R17.5 Radiales
- Con llanta de refacción
- Rines de acero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	MM
Largo	6,945
Ancho	2,170
Alto	2,350
Distancia entre ejes	3,845
Distancia entre vías delantero	1,710
Distancia entre vías trasero	1,650
Volado delantero	1,110
Volado trasero	1,990
	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	8,800
Capacidad de carga (sin carrocería)	5,890





ExtintorAlarma de reversaCabina abatible color blanco

1 espejo frontal de proximidadKit de herramientas

# CT5°

## **♥** RED CADUSA

### **CADUSA (MATRIZ)**

Blvd. Francisco Villa 4010, 20 de Noviembre, CP. 34236 Durango, Dgo.

### **CADUSA ZACATECAS**

Carretera Panamericana 441 Localidad Martínez Domínguez Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98659.

#### **CADUSA PONIENTE DURANGO**

Blvd. Dolores del Rio 125 Fraccionamiento las Playas Durango, Durango, C.P. 34260

### **CADUSA FRESNILLO**

Carretera a Zacatecas # 614 Col. Venustiano Carranza C.P. 99099 Fresnillo, Zacatecas.

